Q50E **Q50S**

A seguito delle numerose richieste da parte dei propri clienti, Quamar ha sviluppato il Q50E, nuovo macinadosatore elettronico con macine piane da diam. 54 mm, modello ideale per decaffeinato, miscele pregiate o per chi vuole la professionalità e precisione della macinatura anche a casa.

Nulla è stato tolto a questo nuovo prodotto che mantiene la stessa qualità e praticità degli altri modelli della famiglia "on-demand".

Following numerous requests from the customers, Quamar has developed the Q50E, new electronic coffee grinder with flat grinders diam. 54 mm, ideal model for decaffeinated, special blends or for anyone who wants professionalism and precision grinding at home. Nothing has been taken to this new product that maintains the same quality and practicality of the "on-demand" Quamar range.





Versioni: Elettronico - Istantaneo manuale

Corpo: alluminio

Campana: in plastica con capacità di 500 g - 1,2 kg

Dispositivi di regolazione:

dose singola e doppia programmabili, totalizzatore dosi erogate sul display

Macine:

piane in acciaio speciale ø54 mm,

con senso di rotazione dx e tre fori di fissaggio

Giri macine: 1.400/minuto (50Hz) — 1.600/minuto (60Hz)

Tensione, potenza:

220-240 V - 50/60 Hz, 200W

Dimensioni: 155 x 240 x 410 mm (larghezza x profondità x altezza)

Peso netto: 7 kg

Dimensione scatola imballo:

300 x 220 x 460 mm (largh. x prof. x alt.)

Peso lordo: 8 kg Volume: 0,03 m³

Produzione giornaliera consigliata: fino a 1,5 kg/giorno

Versions: Electronic on demand - Manual on demand

Body: aluminium

Coffee bean container: plastic, 500 g - 1,2 kg

Dosing device:

programmable setting, for single and double dose, with digital visual display

Grinding blades:

ø54 mm special stainless steel **R.P.M.**: 1.400 (50Hz) – 1.600 (60Hz)

Tension, power:

220-240 V - 50/60 Hz, 200W

Dimensions: 155 x 240 x 410 mm (width x depth x height)

Net weight: 7 kg **Packaging dimensions:**

300 x 220 x 460 mm (width x depth x height)

Gross weight: 8 kg **Volume**: 0,03 m³

Suggested daily production:

up to 1,5 kg/day



grafite

nero opaco dull

nero lucido shiny

black

rosso lucido

red

shiny

lucido

alluminio

aluminium

grigio silver metalic silver

bianco lucido shiny white

arancione lucido shiny orange